

Phaser® 6000/6010  
e WorkCentre™ 6015  
Tamanho Carta/A4  
Impressora colorida e  
impressora multifuncional colorida



Impressora colorida Xerox® Phaser® 6000/6010  
e WorkCentre™ 6015  
Impressora multifuncional colorida  
Cor vibrante e eficiência  
em um design compacto



# Impressora colorida Phaser® 6000/6010 e impressora multifuncional colorida WorkCentre™ 6015

A Xerox faz das cores impressionantes a escolha fácil e acessível com a Phaser 6000/6010 e o WorkCentre 6015. Nossas menores impressoras e multifuncionais coloridas são produtos de escritório potentes e de fácil utilização para as demandas de manuseio de documentos da sua equipe.

## Cores impressionantes

- **Tecnologia de impressão de alta qualidade.** O comprovado mecanismo de impressão Hi-Q LED tem a mesma tecnologia inovadora encontrada em alguns de nossos dispositivos mais avançados de artes gráficas.
- **Detalhe de cor impressionante.** Ambos os dispositivos fornecem cores impressionantes e uma qualidade de imagem excepcional para gráficos comerciais eficazes.
- **Tecnologia exclusiva de toner EA da Xerox.** Projetada para fornecer a você texto nítido e imagens impressas com brilho superior, detalhes e clareza. Além disso, uma temperatura baixa de fusão permite que você economize eletricidade. É o mesmo toner de alta qualidade usado em nossos produtos sofisticados para a indústria de artes gráficas.

## Desempenho produtivo

- **Produtividade multifuncional.** A impressora multifuncional WorkCentre 6015, que ocupa pouco espaço, economiza energia e reduz os custos de suprimentos com a combinação das funções de copiadora, impressora, scanner e fax<sup>2</sup> – tudo em um dispositivo.
- **Imprima gráficos com confiança.** Com processadores ultrarrápidos e uma memória padrão de 128 MB, esses dispositivos lidam facilmente com sua carga de trabalho diária – até mesmo páginas com ilustrações, fotos e gráficos.
- **Acessibilidade.** Não importa se você escolher conectividade USB ou de rede, a Phaser 6010 e o WorkCentre 6015 significam negócios para a área de trabalho ou equipe pequena, oferecendo produtividade de impressão real e uma quantidade significativa de recursos incorporados.
- **Desempenho superior.** Realize seus projetos rapidamente, com velocidades de impressão que chegam a 12 ppm em cores e 15 ppm em preto e branco.

## Facilidade no escritório e na rede

- **Versátil e impressão num estalo.** Instalação simples na rede e cartuchos de toner de fácil instalação e pré-carregados tornam esta impressora um dispositivo virtualmente plug-and-play.
- **Liberdade sem fios.** Coloque a impressora WorkCentre 6015NI em qualquer lugar do escritório com a conexão em rede sem fios interna.
- **Fácil gerenciamento remoto.**<sup>3</sup> Quando conectado à rede, o servidor da Web interno CentreWare® IS permite a você verificar o status de um trabalho de impressão ou gerenciar o dispositivo sem sair do seu computador.
- **Operação super silenciosa.** Desfrute do conforto com estes produtos operando do seu lado. A saída produzida com barulho bem baixo diminui as distrações, sem interferir na sua produtividade.
- **Suprimentos convenientes.** Economize tempo e espaço com os cartuchos de toner super finos e de fácil carregamento usados tanto na impressora quanto na impressora multifuncional.
- **Flexibilidade de material.** A bandeja de papel principal aceita uma ampla variedade de material e tamanhos personalizados, desde etiquetas a cartões e envelopes. Um slot de alimentação manual conveniente para 10 folhas permite a você alimentar materiais e envelopes com facilidade.



<sup>1</sup> Quando em um estado fechado em comparação com produtos de impressora multifuncional colorida de tamanho carta que utilizam tecnologia de impressão baseada em toner em Junho de 2011.

<sup>2</sup> WorkCentre 6015N e NI

<sup>3</sup> Phaser 6010 e WorkCentre 6015

**Cor brilhante e eficiência à mão.** A impressora multifuncional colorida WorkCentre 6015 adiciona recursos de produtividade potente a Phaser 6000/6010 de escritório de fácil utilização. Produza materiais de nível profissional e libere espaço, consolidando diversos equipamentos de escritório em uma única impressora multifuncional colorida com economia de custo.

1

O dispositivo de Rede sem fio é padrão na 6015NI e proporciona liberdade para colocar a máquina em qualquer lugar do escritório.

2

Realize facilmente a configuração através da estrutura de menu intuitiva da tela LCD brilhante, com luz de fundo, e dos botões bem colocados do painel dianteiro.

3

O alimentador automático de originais de 15 folhas ajuda a processar documentos de várias páginas em tamanhos de material de 5,83 x 8,27 pol. a 8,5 x 14 pol./A5 a 216 x 356 mm (6015N e NI).

4

A porta USB dianteira permite aos usuários digitalizarem rapidamente para qualquer dispositivo portátil de memória USB padrão.

5

Os recursos potentes de digitalização incluem Digitalizar para rede, E-mail ou dispositivo de memória USB com resolução de até 1200 x 1200 dpi, cores de 24 bits/tons de cinza de 8 bits.

6

Os recursos de cópia incluem Redução/ampliação de 25% -400%, Supressão de fundo automática e vários outros.

7

Acondicionada com os recursos mais comuns de fax em uma velocidade de 33,6 Kbps (6015N e NI).



### Principais características do WorkCentre™ 6015

- Impressão em até 12 ppm em cores e em 15 ppm em preto e branco
- Conectividade sem fio integrada (6015NI)
- 1200 x 2400 dpi
- ADF de 15 folhas
- Processador potente de 295 MHz
- Cor PANTONE® calibrada em simulações de cores sólidas

••• Cópia/Imprime/Digitaliza/  
Envia fax/Envia e-mail

8,5 x 11 pol./A4

12/15 ppm em cores/  
preto e branco

**LxPxA:**  
16,1 x 15,3 x 13,2 pol.  
410 x 389 x 337 mm

**Peso:**  
33 lbs.; 15,2 kg



### Principais características da Phaser® 6000/6010

- Impressão em até 10/12 ppm em cores e em 12/15 ppm em preto e branco
- 1200 x 2400 dpi
- Processador potente de 192/384 MHz
- Cor PANTONE® calibrada em simulações de cores sólidas

• Impressão

A4

10/12 ppm em cores

12/15 ppm em preto e branco

**LxPxA:**  
15,5 x 12 x 9,2 pol.  
394 x 304 x 233 mm

**Peso:**  
23,4 lbs.; 10,7 kg

	Phaser 6000B	Phaser 6010N	WorkCenter 6015B	WorkCenter 6015NI
<b>Velocidade</b>	Até 10 ppm em cores/ 12 ppm em preto e branco	Até 12 ppm em cores/15 ppm em preto e branco		
<b>Ciclo de operação</b>	Até 30.000 páginas/mês <sup>1</sup>			
<b>Papel</b> Entrada de papel	NA	Vidro de originais		Alimentador automático de originais: 15 folhas; Tamanhos personalizados: 5,83 x 8,27 pol. a 8,5 x 14 pol./A5 a 216 x 356 mm
	Bandeja principal: 150 folhas, Tamanhos personalizados: 3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol./76,2 x 127 mm a 215,9 x 355,6 mm			
	NA	Bandeja manual: 10 folhas, Tamanhos personalizados: 3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol./76,2 x 127 mm a 215,9 x 355,6 mm		
Saída do papel	100 folhas			
Impressão frente e verso	Manual			
<b>Impressão</b>				
Tempo de saída da primeira página	17 segundos em cores/14 segundos em preto e branco			
Resolução (máx.)	1200 x 2400 dpi			
Processador	192 MHz	384 MHz	295 MHz	
Memória	64 MB	128 MB		
Conectividade	USB 2.0	USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet	USB 2.0	USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi
Linguagens de descrição de páginas	Baseado em host			
Recursos de impressão	Cor PANTONE® calibrada em simulações de cores sólidas, Marcas d'água, Impressão de pôster, N em 1, Tamanhos de página personalizados, Ajuste à página, Dimensionamento, Links de suporte integrados, Execução em preto, Modo de impressão em preto e branco somente, Modo Rascunho, Alceamento, Saltar páginas em branco <sup>2</sup>			
<b>Cópia</b>				
Tempo de saída da primeira cópia	37 segundos em cores/20 segundos em preto e branco			
Resolução da cópia	NA	600 x 600 dpi		
Recursos de cópia	Alceamento, Redução/ampliação, Supressão de fundo automática, Controle de escurecimento, Cópia de livro, Apagamento da borda, Modo Foto, N em 1			
<b>Fax</b>				
Recursos de fax	NA	NA	33,6 Kbps com compactação MH/MR/MMR/JBIG, Rediscagem automática, Redução automática, Catálogo de endereços (até 8 discagens de um toque, até 99 entradas de endereço), Envio programado, Recebimento remoto (com telefone externo), Bloqueio de Fax indesejado, Rediscagem do último número, Recebimento na memória, Busca	
<b>Digitalização</b>				
Destinos de digitalização	NA	NA	Digitalizar para rede, E-mail, USB	
Recursos de digitalização	Resolução de até 1200 x 1200 dpi, cores de 24 bits/tons de cinza de 8 bits, PDF/JPEG/TIFF			
<b>Segurança</b>	Filtro de IP	IPv6, SNMPv2, Filtro IP	IPv6	

<sup>1</sup> Capacidade de volume máxima esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.

<sup>2</sup> Phaser 6000 / 6010 somente

#### Gerenciamento de dispositivo

Phaser 6000: PrintingScout®, Utilitário de configuração da impressora; Phaser 6010 e WorkCentre 6015: Xerox CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Alerta de pouco toner por e-mail, Printing Scout®, Apple® Bonjour

#### Drivers de impressão

Windows® XP, Server 2003, Vista, 7; Mac OS® versão 10.5 e superior; Linux® (32-bit): Red Hat® Enterprise Linux 4 WS, 5 Client, SUSE® Linux Enterprise Desktop 10, 11, Ubuntu® 8.04, 10.04 LTS (servidor e área de trabalho)

#### Manipulação de material

Alimentador automático de originais: 16-28 lb. bond/60-105 g/m<sup>2</sup>; Bandeja de alimentação manual: 16-60 lb. capa/60-163 g/m<sup>2</sup>; Bandeja 1: 16-43 lb. bond/60-163 g/m<sup>2</sup>; Tipos de material: comum, comum-espesso, reciclado, etiquetas, capas, revestido, envelopes

#### Ambiente operacional

Temperatura: - Em operação: 10° a 32°C; Umidade relativa: - Em operação: 10% a 85%; Níveis de pressão do som: Phaser 6000: - Imprimindo: 47 dB(A), - Em espera: 20 dB(A); Phaser 6010: - Imprimindo: 49 dB(A), - Em espera: 21 dB(A); WorkCentre 6015: - Imprimindo: 50 dB(A), - Em espera: 23 dB(A)

#### Energia elétrica

115V: 110-127V, 50/60Hz, 7A; Consumo de energia: Phaser 6000: - Imprimindo: 165 W; - Em espera: 30 W; - Em repouso: 8 W; - Inativa: 3 W; Phaser 6010: - Imprimindo: 180 W; - Em espera: 31 W; - Em repouso: 9 W; - Inativa: 5 W; WorkCentre 6015: - Imprimindo: 220 W; - Em espera: 34 W; - Em repouso: 13 W; - Inativa: 7 W; 230V: 220-240V, 50Hz, 5A; Power Consumo de energia: Phaser 6000: - Imprimindo: 158 W; - Em espera: 31 W; - Em repouso: 8 W; - Inativa: 3 W; Phaser 6010: - Imprimindo: 173 W; - Em espera: 32 W; - Em repouso: 10 W; - Inativa: 4 W; WorkCentre 6015: - Imprimindo: 220 W; - Em espera: 34 W; - Em repouso: 13 W; - Inativa: 7 W

#### Dimensões (LxPxA)

Bandejas abertas: - Phaser 6000/6010: 15,5 x 16,9 x 11,5 pol./394 x 429,5 x 293 mm; Peso: 23,4 lbs./10,7 kg; - WorkCentre 6015: 16,1 x 15,3 x 13,3 pol./410 x 389 x 337 mm; Peso: 33 lbs./15 kg

#### Conteúdo da caixa

- Impressora colorida Phaser 6000/6010 Color Printer ou Impressora multifuncional colorida WorkCentre 6015
- Software e Documentação (Guia de Instalação Rápida, Guia de Uso Rápido, Manual do Usuário)

- Cartucho de toner inicial: 500 páginas\*
- Cabo de alimentação
- Cabo para Fax (WorkCentre 6015 somente)
- Cabo USB (Phaser 6000 e WorkCentre 6015 somente)

#### Certificações

Certificação UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2a Edição; Diretiva de Baixa Tensão 2006/95/EC; EN 60950-1, 2a Edição; FCC Parte 15 Classe B; Diretiva EMC 2004/108/EC; EN 55022 Classe B; EN 55024; Diretiva ROHS 2002/95/EC; Seção 508; Qualificação ENERGY STAR®

#### Suprimentos

Cartuchos de Toner\*:  
 Preto: 2.000 páginas padrão 106R01634  
 Ciano: 1.000 páginas padrão 106R01631  
 Magenta: 1.000 páginas padrão 106R01632  
 Amarelo: 1.000 páginas padrão 106R01633

(o produto é enviado com cartuchos de toner de 500 páginas\* preto e colorido.)

\* Média de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento pode variar com base na imagem, área de cobertura e modo de impressão.



www.xerox.com

©2011 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. XEROX®, XEROX and Design®, Phaser®, WorkCentre® e CentreWare® são marcas registradas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Como um parceiro ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto atende às orientações de eficiência de energia da ENERGY STAR. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são registradas nos Estados Unidos. Todas as outras marcas são propriedades de seus respectivos fabricantes. As informações contidas neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso. BR137. Atualizado 10/11 601BR-01PB

