

WorkCentre®
3210/3220
Impressora
A4 multifuncional
preto-e-branco



Xerox WorkCentre® 3210/3220
Impressora laser multifuncional
Eficiência para
seu grupo de trabalho
Perfeita para seu orçamento



WorkCentre® 3210/3220

Impressora laser multifuncional

Verdadeira produtividade no escritório. Não importa o formato da sua informação – papel, fax ou meio eletrônico – a WorkCentre 3210/3220 resolve. Estes multifuncionais confiáveis de impressão/cópia/digitalização/fax foram projetados para atender pequenas empresas.

Desempenho para profissionais

A WorkCentre 3210/3220 agrega valor à eficiência, proporcionando as funções necessárias para vencer cargas pesadas de trabalho.

30
ppm

- **A impressão rápida avança junto com a alta demanda.**

A velocidade vai até 30 ppm e um tempo de impressão da primeira página menor que 8,5 segundos, entrega documentos rapidamente.

- **A operação simultânea** significa que você pode digitalizar rapidamente um arquivo quando precisar dele, mesmo enquanto outros trabalhos estão sendo impressos.
- **Flexibilidade no manuseio do papel.** Abasteça com segurança uma ampla variedade de mídias, incluindo papéis cartão, transparências, envelopes e papéis variando entre 60 e 163 gr/m².
- **Imagens claras e nítidas e texto** com resolução de até 1200 x 1200 mais as linguagens da impressora PCL® 6 e PCL 5e. A WorkCentre 3220 inclui compatibilidade de PostScript® 3™.
- **Encontre as funções que mais precisa mais rapidamente** no painel frontal, amigável ao usuário, com botões grandes, fáceis de identificar e um monitor LCD de duas linhas.
- **A configuração é fácil**, graças à rede simplificada e à instalação do driver.
- **Manutenção sem dificuldades.** Um cartucho de impressão de fácil substituição mantém uma intervenção mínima e um ciclo de trabalho potente de até 30.000 páginas (3210) e 50.000 páginas (3220) por mês, garantindo uma operação confiável diariamente.

Valor para o grupo de trabalho com menor custo

A WorkCentre 3210/3220 oferece maior produtividade e menor custo, ajudando pequenos grupos de trabalho a obter eficiência, enquanto diminuem os custos.

- **Seu preço acessível** permite adicionar recursos superiores para o escritório sem exceder o orçamento.
- **Combina funções essenciais.** Um único dispositivo que faz o trabalho de quatro e reduz os custos operacionais.
- **Alta produtividade pronta para uso**, com rede interna e tudo o que é necessário para começar a usar esta impressora multifuncional dentro de poucos minutos de instalação.
- **Escolha cartuchos de impressão de alta capacidade** para atingir um menor custo por página e menos intervenções na impressora.
- **Uma série de recursos de segurança**, como recebimento seguro de fax, que segura um fax até que usuário autorizado efetue o logon para recuperá-lo, junto com o SNMPv3 e o IPv6, garante que dados privados permaneçam seguros.
- **A porta USB no painel frontal** permite digitalizar e imprimir a partir de um dispositivo de memória USB.

Economizar recursos e se manter ecologicamente correto.

- **Qualificação Energy Star indica menor consumo de energia** para economizar no consumo de energia.
- **Redução do uso de papel** com impressão frente e verso automática na WorkCentre 3220.
- **O modo de economia de energia ajustável** coloca você no controle da fatura de energia da sua impressora multifuncional.
- **Aumente o rendimento do toner** usando o modo de economia de toner para documentos de rascunho.
- **Por usar apenas um consumível** a substituição é bem simples, além de economizar dinheiro e espaço de armazenamento.
- **Economize papel com fluxos de trabalho digitais**, distribuindo documentos eletrônicos em vez de impressos.

Funções básicas da WorkCentre® 3210/3220

- Até 24 ppm e 30 ppm
- Capacidade para 250 folhas, expansível para 500 folhas
- Até 1200 x 1200
- Processador de 360 MHz
- 128 MB de memória (máximo de 384 MB)
- Digitalização colorida



LxPxA:
445,2 x 410,5 x 395,3 mm
3210: 13,9 kg
3220: 13,8 kg



Perfeita para pequenos escritórios

Todos os recursos perfeitos e necessários para seu escritório, projetados para seu local de trabalho.

- **Sua base compacta** permite encaixar a WorkCentre 3210/3220 em espaços apertados.
- **A Digitalização colorida** converte, rapidamente, papel em documentos eletrônicos em sua rede, deixando-os prontos para serem salvos em uma rede ou pasta da área de trabalho, inseridos em um aplicativo, enviados para uma caixa de entrada de e-mail (WorkCentre 3220) ou armazenados em um dispositivo de memória USB.
- **O software de digitalização incluído** oferece ferramentas de manipulação de documentos e edição, organizando e distribuindo seus arquivos digitalizados.
- **Recursos avançados de fax**, como transmissão para vários destinos, encaminhamento e memórias para discagem rápida, permitem que você tenha funções independentes e econômicas em um único e integrado dispositivo.
- **Gerencie de seu PC** usando o CentreWare® Internet Services, que permite configurar, atualizar, exibir o status e receber alertas de eventos de forma remota.
- **Expanda a capacidade de papel** à medida que suas exigências aumentam. Uma bandeja opcional para 250 folhas proporciona uma capacidade total de 500 folhas, reduzindo o número de trocas de papel.
- **Pronta para trabalhar em equipe**, esta impressora multifuncional suporta Microsoft® Windows® e sistemas Linux e Apple® Macintosh®.
- **Edite e organize** arquivos digitalizados com as ferramentas de digitalização OCR.
- **Fax PC/LAN** permitem o envio de fax sem papel da sua mesa de trabalho.



1

Alimentador automático de documentos suporta 50 folhas.

2

A impressão automática frente e verso na WorkCentre 3220 economiza papel e dinheiro.

3

Uma bandeja multifuncional para uma folha pode suportar envelopes, etiquetas, cartões-postais e transparências.

4

Uma bandeja para 250 folhas para impressão, cópia e fax com maior produtividade.

5

Um bandeja opcional para 250 folhas aumenta a capacidade total para 500 folhas.

6

A porta do dispositivo de memória USB permite que você salve ou imprima diretamente de um dispositivo de USB, sem a necessidade de um computador.

7

O indicador de nível de papel mostra as folhas remanescentes na bandeja.

8

Encontre, números de fax e endereços de e-mail usados no catálogo de endereços. Você também pode também imprimir uma lista de endereços.

9

Controle para navegação amigável pelas opções do painel.

10

Copie ambos os lados de um documento de identidade em um único lado do papel com o recurso Cópia de documento de identidade.



WorkCentre® 3210/3220



	WorkCentre 3210	WorkCentre 3220
Velocidade	Até 24 ppm	Até 30 ppm
Ciclo de trabalho	Até 30.000 páginas/mês	Até 50.000 páginas/mês
Manuseio de papel	Alimentador de documentos automático (ADF): 50 folhas; Tamanhos personalizados: de 142 x 148 mm a 216 x 356 mm Bandeja multifuncional: 1 folha; Tamanhos: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm Bandeja principal 1: 250 folhas; Tamanhos personalizados: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm Opcional Bandeja 2: 250 folhas; Tamanhos personalizados: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	
Impressão automática frente e verso	ND	Padrão
Saída de papel	150 folhas	
Impressão	Tempo de impressão da primeira página: Até 9,5 segundos (3210) / Até 8,5 segundos (3220)	
Resolução da impressão	Até 1200 x 1200	
Processador	360 MHz	
Memória (padrão/máximo)	128 MB/384 MB	
Conectividade	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0	
Linguagens de descrição de página	Emulações PCL® 6 e PCL®5e, GDI	Emulações PCL® 6 e PCL®5e, PDF 1.4 e PostScript® 3™
Recursos de impressão	Páginas de tamanho personalizado, Marcas d'água, Impressão de pôsteres, N-Up, Ajuste ao tamanho da página, Dimensionamento, Redução/Ampliação, Economia de toner, Impressão a partir de um dispositivo de memória USB	
Cópia	Tempo de impressão da primeira página: Até 11 segundos Resolução de cópia: Até 1200 x 1200 Recursos de cópia: Redução/Ampliação (25 - 400%), Supressão do fundo automática, 3 controles do nível de opacidade, Alceamento (somente ADF), Cópia de documento de identidade, N-Up (2-up, 4-up), clonagem (somente no vidro de originais), cópia de pôster (somente no vidro de originais)	
Fax	Fax integrado (33,6 Kbps com compressão MH/MR/MMR/JBIG/JPEG)	
Recursos de fax	Recebimento seguro de fax, Fax para PC/LAN (somente envio), Encaminhamento de fax para fax, Barreira contra documentos não solicitados, Lista de endereço, Redução automática, Backup de Bateria, Toques especiais, Fax por transmissão (vários envios), até 200 localizações de discagem em grupo/transmissão, 200 números de discagem rápida, Envio de fax atrasado, Memória de recebimento, Envio de fax colorido, Relatórios de fax, até 300 x 300 dpi	
	ND	Fax encaminhado para e-mail, recebimento de fax frente e verso
Digitalização	Destinos da digitalização: Digitalização para aplicativo, digitalização em rede para PC, digitalização para dispositivo de memória USB (3210) / Digitalização para aplicativo, digitalização em rede para PC, digitalização para dispositivo de memória USB, digitalização para e-mail (3220)	
Recursos de digitalização	Digitalização para PC Desktop® SE Personal Edition; PDF; JPEG; TIFF; Multi-page TIFF; BMP; Digitalização em cores; USB, TWAIN, drivers WIA, até 4800 x 4800 dpi aprimorado	
Segurança	Filtragem de IP, SNMPv3, Controle de porta, IPv6, IPP Seguro, Digitalização para e-mail com autenticação de usuário, Recebimento seguro de fax	

Gerenciamento de dispositivo

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, WebJet Admin Interface

Drivers de impressão

Windows® 2000/XP (32/64 bit)/Vista/2003 Server/2008 Server; Mac OS® X versão 10.3 e superiores; diversos OS Linux® (somente via interface de USB), incluindo Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake® 9.2-10.1, SUSE® 8.2-9.2, Mandriva 2005/2006/2007 (32/64 bit), Ubuntu 6.06-7.04, Debian 3.1-4.0; Xerox Global Print Driver™; Xerox Mobile Express Driver™ (WorkCentre 3220)

Manuseio de mídia

Bandeja principal 1 e Bandeja opcional 2: de 60 a 105 gr/m²; Bandeja multifuncional: de 60 a 163 gr/m²; Tipos de mídia: Papel liso, Envelopes, Etiquetas, Papel cartão, Transparências

Ambiente operacional

Operacional: de 10° a 32° C; Armazenamento: de -20 a 40 °C; Umidade relativa: de 20 a 80%; Níveis de pressão do som: Impressão: **3210:** 49 dB(A), **3220:** 50 dB(A), Modo de espera: 26 dB(A); Tempo de aquecimento (de economia de energia): menos de 54 segundos

Potência

Alimentação: 110 – 127 VAC, 50/60 Hz; Consumo de energia: Modo de espera: 60 W, Impressão: 450 W, Economia de energia: 12 W; qualificada pela ENERGY STAR®

Dimensões (LxPxA)

445,2 x 410,5 x 395,3 mm; Peso: **3210:** 13,8 kg, **3220:** 13,9 kg; Dimensões da embalagem: (LxPxA): 584 x 551 x 526 mm; Peso: 17,8 kg

Certificações

Listado por UL 60950-1/CSA 609501-1-03, Marca CE aplicável às Diretivas 2006/95/EC, 2004/108/EC e FCC Parte 15, Classe B, FCC Parte 68

Conteúdo da caixa

- WorkCentre 3210/3220
- Cartucho de impressão (2.000 páginas¹)
- Software (Digitalização para PC Desktop SE Personal Edition com licença exclusiva para suporte OmniPage e PaperPort)
- CD de documentação (com Manual do usuário, Guia de instalação rápida e Declaração de garantia)
- Cabo de fax
- Cabo de energia
- Cabo USB

Suprimentos

Cartucho de impressão de capacidade padrão:¹
 2000 páginas 106R01485
 Cartucho de impressão de alta capacidade:¹
 4100 páginas 106R01487

¹ Páginas padrão médias. Rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19752. O rendimento variará com base na imagem, na cobertura de área e no modo de impressão.

Opções

Memória de 256 MB 098N02189
 Bandeja para papel adicional 098N02204

Programa de reciclagem de suprimentos

Os consumíveis para a WorkCentre 3210/3220 fazem parte do Programa de reciclagem de suprimentos Green World Alliance da Xerox. Para obter mais informações, visite o website da Green World Alliance em www.xerox.com/gwa



Para obter mais informações, visite o site www.xerox.com

© 2009 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. O conteúdo desta publicação não pode ser reproduzido de forma alguma sem a permissão da Xerox Corporation. XEROX®, CentreWare®, Phaser® e a área do design da conectividade são marcas registradas da Xerox Corporation nos EUA e/ou em outros países. Adobe® e PostScript® 3™ são marcas registradas ou comerciais da Adobe Systems, Incorporated. PCL® é uma marca registrada da Hewlett-Packard. Como parceira da ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto cumpre as diretrizes da ENERGY STAR para obter eficiência de energia. A ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas norte-americanas. Todas as outras marcas registradas são de propriedade de seus respectivos fabricantes. As informações contidas neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 5/09 W3XBR-01PA

