

Phaser® 6600 e  
WorkCentre™ 6605  
Tamanho A4  
Impressora e  
Multifuncional em cores



Impressora Xerox® Phaser 6600 e  
multifuncional WorkCentre 6605  
Qualidade e produtividade sem igual  
para seu escritório ou grupo de trabalho.



# Impressora em cores Phaser® 6600 e multifuncional em cores WorkCentre™ 6605

**O valor de aprimorar a imagem da sua empresa é imensurável.** E com os valores da Impressora Phaser 6600 e da multifuncional em cores WorkCentre 6605, os grupos de trabalho dinâmicos de hoje podem facilmente criar comunicações de negócios importantes destacando-se da concorrência com impressão em cores excepcional.

## Cores que fazem seu trabalho ser notado

Não importa qual é seu negócio, a Phaser 6600 e a WorkCentre 6605 proporcionam a sua imagem uma vantagem essencial em cores.

- **Impressões que vendem seu negócio.** Uma resolução de impressão de 600 x 600 x 4 dpi até 1200 x 1200 faz suas comunicações impressas se destacarem chamando atenção.
- **Saída aprimorada.** O modo de foto torna o visual de suas imagens e gráficos excepcional, produzindo cores mais profundas e nítidas encantando todos usuários.
- **Toner EA exclusivo da Xerox.** Funde a uma temperatura muito mais baixa e reduz o consumo de energia em até 20% e as emissões de CO<sub>2</sub> em até 35% em comparação com o toner convencional. Também não precisa de óleo, proporcionando um resultado de alta qualidade mesmo em papel comum ou reciclado.
- **Sempre a cor certa.** As simulações de cores sólidas Pantone® e a tecnologia de correção de cores Xerox asseguram resultados que correspondem às suas expectativas.
- **Precisão consistente.** O verdadeiro Adobe® PostScript® 3™ garante que seus trabalhos de impressão sejam consistentemente precisos, com as cores mais nítidas e verdadeiras, além de gráficos superiores.

## Poderosos recursos

A Phaser 6600 e a WorkCentre 6605 oferecem uma variedade de recursos e opções avançadas acessíveis para equipes de trabalho.

- **Reduza seu uso de papel.** Impressão automática em frente e verso nas configurações DN facilita a economia de papel e dá aos seus documentos uma aparência profissional. Além disso, a impressão N-up permite produzir várias páginas em uma folha, o que é particularmente útil ao imprimir apresentações.
- **Liberdade sem fios.** Coloque a Phaser 6600 e a WorkCentre 6605 em qualquer lugar no escritório com o Wi-Fi opcional.
- **Menos para substituir.** Cartuchos de toner de alta capacidade permitem períodos mais longos de produtividade ininterrupta e ajudam a reduzir o custo total de operação ao longo do tempo.
- **Consolide e economize.** A WorkCentre 6605 economiza energia e reduz os custos de suprimentos com a combinação das funções de copiadora, impressora, scanner e fax – tudo em um dispositivo.
- **Permanença protegido.** Mantenha seus documentos confidenciais longe de destinatários não pretendidos com a impressão segura\* disponível e proteja o acesso aos recursos do dispositivo com a autenticação de código PIN no painel frontal.


## Simple e Produtiva

A Phaser 6600 e a WorkCentre 6605 suportam equipes de trabalho dinâmicas com recursos produtivos e simples de usar economizando o tempo de todos.

- **Imprima e pronto.** A Phaser 6600 e a WorkCentre 6605 trabalham de maneira rápida, com velocidades de impressão em cores e em preto e branco de até 36 ppm.
- **Carregue papel com menos frequência.** A bandeja de papel principal de 550 folhas contém uma resma completa de papel – fim dos pacotes meio vazios ocupando espaço de armazenamento. Uma segunda bandeja opcional aumenta a capacidade total para 1.250 folhas para períodos ainda maiores de produtividade ininterrupta.
- **O mais simples possível.** A inovadora tela sensível ao toque de 4,3 polegadas na WorkCentre 6605 apresenta ícones brilhantes e coloridos e navegação intuitiva para facilidade de uso ideal.
- **Crie fluxos de trabalhos digitais.** Use a WorkCentre 6605 para digitalizar seus documentos em cópia física e obter arquivos digitais com texto pesquisável que podem ser automaticamente compartilhados por e-mail ou pasta de rede ou salvos no dispositivo ou em qualquer dispositivo de memória USB para oferecer verdadeira portabilidade.
- **Fácil inicialização e operação diária.** Você estará ativo e operando em minutos, e com o Xerox® CentreWare® IS, a administração remota de dispositivo é realizada com facilidade a partir de qualquer navegador de computador ligado em rede.

\* Padrão na WorkCentre 6605. A Phaser 6600 requer o Kit de produtividade (com RAM de 512 MB) ou o Kit de produtividade (com disco rígido de 160 GB).

**Um dispositivo, várias funções.** A multifuncional em cores WorkCentre 6605 foi desenvolvida sobre o excelente desempenho de impressão oferecido pela Phaser 6600, proporcionando uma variedade de ferramentas potentes de produtividade projetadas para tornar suas tarefas diárias no escritório mais eficientes do que nunca.



- 1** A WorkCentre 6605 inclui uma tela sensível ao toque de 4,3 polegadas com instruções fáceis de entender e telas de ajuda para simplificar as operações de walkup.
- 2** Um Alimentador automático de documentos em frente e verso de 50 folhas digitaliza originais para trabalhos de cópia, digitalização e fax.
- 3** Uma porta USB na parte dianteira permite que os usuários imprimem ou digitalizem rapidamente em qualquer dispositivo de memória USB padrão.
- 4** Fluxos de trabalho eletrônicos potentes incluem digitalização para e-mail e digitalização para rede, mais LAN Fax para envio de fax em rede eficiente e rápido a partir do seu PC ou Mac.
- 5** Bandeja de saída de 250 folhas com sensor de bandeja cheia.
- 6** Bandeja multiuso de 150 folhas lida com tamanhos de material de 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm
- 7** Com a bandeja de papel de 550 folhas, a capacidade de papel padrão para a WorkCentre 6605 totaliza 700 folhas.
- 8** A bandeja de papel de 550 folhas opcional aumenta a capacidade total de papel para 1.250 folhas.

### Principais características da Phaser® 6600

- Imprime até 36 ppm em cores e em preto e branco
- Tempo de saída da primeira página de 9 segundos em preto e branco e 10 segundos em cores
- Conectividade Wi-Fi opcional
- Impressão padrão em frente e verso automática (configuração 6600DN)
- Capacidade de papel de 550 folhas padrão (expansível para 1.100 folhas)

### Principais características da WorkCentre™ 6605

Todos os recursos da Phaser 6600 mais:

- Recursos de digitalização com aprimoramento do fluxo de trabalho
- Linha completa de recursos de cópia
- LAN Fax e funcionalidade de fax de walkup
- Interface do usuário com tela sensível ao toque em cores de 4,3 polegadas
- Alimentador automático de documentos em frente e verso para 50 folhas



**Phaser 6600**  
LxPxA:  
430 x 488 x 384 mm  
**Peso:**  
25,5 kg

• **Impressão**  
 **A4**  
**36** ppm

**WorkCentre 6605**  
LxPxA:  
430 x 528 x 560 mm  
**Peso:**  
32,5 kg

• **Copia/Imprime/Digitaliza/Envia fax/Envia e-mail**  
 **A4**  
**36** ppm

	Phaser 6600N	Phaser 6600DN	WorkCentre 6605N	WorkCentre 6605DN
<b>Velocidade</b>	Até 36 ppm (Carta)/Até 35 ppm (A4), em cores e em preto e branco			
<b>Ciclo de operação</b>	Até 80.000 páginas/mês <sup>1</sup>			
<b>Manipulação de papel</b>	Entrada de papel Padrão	N/D		<b>Alimentador automático de documentos em frente e verso (DADF):</b> 50 folhas; tamanhos personalizados: 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
		<b>Bandeja multiuso:</b> 150 folhas; Tamanhos personalizados: 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm		
		<b>Bandeja 1:</b> 550 folhas; Tamanhos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm		
	Opcional	<b>Bandeja 2:</b> 550 folhas; Tamanhos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm		
Saída do papel Padrão	250 folhas voltadas para baixo com sensor de bandeja cheia			
Saída automática em frente e verso	N/D	Padrão	N/D	Padrão
<b>Impressão</b> Tempo de saída da primeira página	9 segundos em preto e branco/10 segundos colorida			
Resolução de impressão (máx.)	De 600 x 600 x 4 dpi até 1200 x 1200			
Processador	533 MHz			
Memória (padrão/máx.)	256 MB/768 MB		512 MB/1 GB	
Conectividade	USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX Ethernet, Wi-Fi opcional (802.11 n/g/b)			
Linguagens de descrição de páginas	Verdadeira emulação Adobe® PostScript® 3™, PCL5/6, XPS, PDF			
Recursos de impressão	Simulações de cores sólidas calibradas pelas cores PANTONE®, configurações salvas, configurações Earth Smart, correções de cores, N-up, layout de livreto, marca d'água, modo de foto, intercalação, impressão segura <sup>2</sup> , impressão salva <sup>2</sup> , armazenamento de fontes/formulários/macros <sup>3</sup>			
<b>Cópia</b> Tempo de saída da primeira página	NA	13 segundos em preto e branco/16 segundos colorida		
Recursos de cópia	Até 600 x 600 dpi, redução/ampliação (25% -400%), mais claro/mais escuro, saturação de cores, nitidez, balanço de cores, exposição automática, até 99 cópias, saída 2-up (duas por página), ajuste automático, clonagem, intercalação (até 50 páginas)			
<b>Fax</b> <sup>4</sup> Recursos de fax de walkup	NA	Compactação MH/MR/MMR/JBIG, rejeição de fax indesejado, detecção de padrão de Distinctive Ring, encaminhamento de fax e impressão local, recebimento seletivo, início adiado (até 24 horas), envio de transmissão (até 200 destinos), agenda de fax (até 200 números de discagem rápida), recebimento de fax seguro		
Recursos de LAN Fax	Início adiado (até 24 horas), envio de transmissão (até 30 destinos), zoom, ajuste automático, rotação, N-up, marca d'água, agenda telefônica (até 500 números de discagem rápida, até 500 de discagem em grupo, agenda armazenada no PC)			
<b>Digitalização</b> Destinos de digitalização	NA	Digitalização TWAIN/WIA via USB ou rede, digitalização para o computador via SMB, digitalização para o servidor via FTP, digitalização para e-mail com suporte a LDAP, digitalização para dispositivo de memória USB, digitalização WSD		
Recursos de digitalização	Formatos de arquivo JPEG/TIFF/TIFF de múltiplas páginas/PDF, Agenda de e-mail (até 100 endereços de e-mail, até 10 endereços de grupo de e-mail), Gerenciador de digitalização expressa, digitalização para PC Desktop® SE Small Business Edition (licença para uma estação)			
<b>Segurança</b>	Recebimento de fax seguro (somente WorkCentre 6605), impressão segura <sup>2</sup> , criptografia de disco de 256 bits e sobregravação <sup>3</sup> , HTTPS seguro (SSL, LDAP seguro <sup>3</sup> ), IPsec, autenticação 802.1X, IPv6, SNMPv3, registro de auditoria, filtragem de IP			

<sup>1</sup> Capacidade de volume máxima esperada em um mês. Não se espera que seja mantida regularmente; <sup>2</sup> padrão na 6605, a 6600 requer um kit de produtividade opcional; <sup>3</sup> requer kit de produtividade (com disco rígido de 160 GB);

<sup>4</sup> requer linha telefônica analógica

#### Gerenciamento de dispositivos

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Alertas de e-mail, Apple® Bonjour

#### Drivers de impressão

Windows XP e posteriores, OSX 10.5 e posteriores, várias distribuições de Linux e Unix, Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver

#### Manipulação de material

Alimentador automático de documentos em frente e verso (6605): Só frente: 50-125 gsm; Frente e verso: 60-125 gsm; Bandeja manual, bandeja 1, bandeja 2: 60-216 gsm; Tipos de material: papel comum, papel perfurado, papel timbrado, papel colorido, cartão de baixa gramatura, cartão brilhante de baixa gramatura, cartão de alta gramatura, cartão brilhante de alta gramatura, etiquetas, envelopes

#### Ambiente operacional

Temperatura: armazenamento: 0° a 40°C; operação: 10° a 32°C; umidade: operação: 10% a 85%; níveis de potência sonora: 6600: Impressão: 6,9 B, Espera: 4,5 B; 6605: Impressão/cópia: 6,8 B, Espera: 4,4 B; níveis de pressão sonora: 6600: Impressão: 53 dB(A), Espera: 29 dB(A); 6605: Impressão/cópia: 52 dB(A), Espera: 29 dB(A); Tempo de aquecimento (no modo de repouso) 6600: até 21 segundos, 6605: até 25 segundos

#### Energia

Potência: 110-127 V CA, 50/60 Hz, 10 A 50/60 Hz, 5 A; consumo de energia: 6600: Espera: 65 W, Impressão: 535 W, Repouso: 4 W; 6605: Espera: 72 W, Impressão: 560 W, Repouso: 6 W; qualificação ENERGY STAR® (configuração DN)

#### Suprimentos

Cartuchos de impressão de alta capacidade\*:  
Preto: 8.000 páginas padrão 106R02236  
Ciano: 6.000 páginas padrão 106R02233  
Magenta: 6.000 páginas padrão 106R02234  
Amarelo: 6.000 páginas padrão 106R02235

#### Itens de manutenção de rotina

Kit de unidade de geração de imagem: 108R01121  
até 60.000 páginas\*\*  
Cartucho de resíduo: até 30.000 páginas\*\* 108R01124

#### Opções

Alimentador de 550 folhas 097S04400  
Kit de produtividade (RAM de 512 MB) 097S04269  
Kit de produtividade (HD de 160 GB) 097S04403  
Adaptador de rede sem fio 097S04409

\* Média de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento pode variar com base na imagem, área de cobertura e modo de impressão.

\*\* Páginas aproximadas. Rendimento declarado com base em um trabalho de tamanho médio de 3 páginas de tamanho A4/carta. O rendimento varia de acordo com o tamanho da execução do trabalho, o tamanho do material e a orientação.



Para obter mais informações, visite-nos no site [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

©2012 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare®, Phaser® e WorkCentre™ são marcas comerciais da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Adobe® e PostScript® 3™ são marcas registradas ou comerciais da Adobe Systems, Incorporated. PCL® é uma marca registrada da Hewlett-Packard. Como um parceiro ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto atende às orientações de eficiência de energia da ENERGY STAR (configuração DN). ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são registradas nos Estados Unidos. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos fabricantes. As informações contidas neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso. 9/12 BR2826 660BR-01PA

