



Impressora Xerox® Phaser® 3330 e Multifuncional Xerox® WorkCentre® 3335/3345

Produtividade poderosa e integrada e confiabilidade constante



Ambientes de alto desempenho precisam de dispositivos com funcionamento superior.

Apresentamos a Phaser® 3330 e a WorkCentre® 3335/3345: idealizadas para aumentar a produtividade com conectividade facilitada, confiabilidade constante e recursos transformadores – Prontas para o trabalho!

Conveniência e conectividade

- **Facilidade sem fio.** Conectividade Wi-Fi interna vem como padrão para oferecer mobilidade sem restrições e liberdade para colocar a impressora ou multifuncional exatamente onde você precisa. Nosso assistente de instalação Wi-Fi e o Wi-Fi Print Setup (WPS) tornam a conexão simples e segura. Além disso, com o WI-Fi Direct, os dispositivos móveis podem se conectar diretamente e com segurança.
- **Pronta para conectar.** Agora, os usuários podem imprimir facilmente de celulares, tablets e outros dispositivos habilitados com o Near Field Communication (NFC) que faz a conexão com apenas um toque – a mesma tecnologia por trás do Apple Pay™ e de outros aplicativos móveis de conveniência.
- **O avanço da mobilidade.** Com suporte para Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, plug-in Xerox® Print Service para Android™ e Mopria®, você pode imprimir e-mails, fotos e documentos importantes de diferentes dispositivos móveis, instantaneamente e sem configurações complicadas.
- **Aumente a segurança e o controle.** Com os leitores de cartão USB opcionais, você pode aprimorar a segurança de seu escritório e controlar os custos através da integração com muitas soluções populares de impressão e autenticação baseada em servidor.

Desempenho e produtividade

- **Produtividade multifuncional.** A economia de espaço da Multifuncional WorkCentre 3335/3345 ajuda a economizar energia e reduzir custos com suprimentos ao combinar as funções de copiadora, impressora, scanner em cores e fax em um único dispositivo acessível.
- **Desempenho incomparável.** Com poder de processamento robusto e uma memória padrão, você verá sua primeira impressão muito mais rápido, a velocidades de impressão de até 42 ppm.
- **Imprima mais por mais tempo.** Uma segunda bandeja de papel opcional permite que você carregue até 550 folhas adicionais de uma vez para mais impressões sem interrupções.
- **Faça a diferença.** Seus documentos exibirão nitidez excepcional com qualidade de até 1200 x 1200 dpi.
- **Resistência confiável.** Um ciclo de trabalho mensal de até 80.000 impressões significa que ela está capacitada para ambientes de impressão de alta demanda*.
- **Eficiência econômica.** Cartuchos de impressão de alta capacidade reduzem o custo total de propriedade e exigem a substituição com menor frequência.

* 50.000 impressões para a WorkCentre 3335

Fácil e capaz

- **Simple de usar.** A Multifuncional WorkCentre 3335/3345 leva o uso ocasional a um novo patamar de simplicidade, com uma interface de tela de seleção por toque de 4,3 polegadas.
- **Em qualquer lugar, a qualquer hora e de qualquer modo.** Digitalize para e-mail e unidades USB ou imprima de unidades de memória USB diretamente no dispositivo. Você pode até mesmo digitalizar e imprimir diretamente para a nuvem, ou da nuvem, com algumas etapas simples.
- **Gerenciamento fácil.** Com o Xerox® CentreWare® Internet Services, a administração de dispositivos remotos é realizada diretamente no seu navegador.
- **Fique protegido.** Mantenha documentos importantes longe de destinatários indesejados com as mais recentes funções de segurança, incluindo IPsec, SNMPv3, Filtragem de IP e Impressão segura.



Principais características da Xerox® Phaser® 3330


- Imprime até 42 ppm
- Conectividade Wi-Fi integrada
- Capacidade padrão de 250 folhas de papel
- Bandeja de alimentação manual de 50 folhas
- Qualidade de até 1200 x 1200 dpi

LxPxA:

366 x 366 x 289,6 mm

Peso:

10,63 kg



Principais características da Xerox® WorkCentre® 3335/3345

- Imprime até 42 ppm (WorkCentre 3345)
- Alimentador automático de originais (ADF) para 50 folhas com a WorkCentre 3335
- Alimentador automático de originais com inversão (RADF) para 50 folhas com a WorkCentre 3345
- Conectividade Wi-Fi integrada
- Capacidade padrão de 250 folhas de papel
- Bandeja de alimentação manual de 50 folhas
- Qualidade de até 1200 x 1200 dpi

LxPxA:

WorkCentre 3335: 414,6 x 420,6 x 449 mm

WorkCentre 3345: 469 x 443,3 x 482,6 mm

Peso:

WorkCentre 3335: 15,54 kg

WorkCentre 3345: 17,34 kg

Confiável e cheia de recursos de grande valor.

A Multifuncional Xerox® WorkCentre® 3335/3345 foi desenvolvida com base no excelente desempenho de impressão oferecido pela Xerox® Phaser® 3330, proporcionando um conjunto robusto de ferramentas potentes de produtividade, projetadas para tornar as tarefas diárias no escritório mais eficientes do que nunca.



Phaser 3330



WorkCentre 3335



WorkCentre 3345

- 1 O Alimentador automático de originais (ADF) para 50 folhas da WorkCentre 3335 manipula tamanhos de material de 142 x 147 mm a 216 x 356 mm. Atualize para a Multifuncional WorkCentre 3345 e conte com o Alimentador automático de originais de inversão (RADF) para 50 folhas com a capacidade adicional de digitalização, cópia, fax e envio de e-mails em frente e verso.
- 2 Uma porta USB na parte dianteira permite que os usuários imprimam ou digitalizem rapidamente de e para qualquer dispositivo de memória USB padrão.
- 3 Recursos de digitalização em cores poderosos incluem digitalizar para e-mail, digitalização em rede, digitalizar para pasta e digitalizar para dispositivo de memória USB.
- 4 Bandeja de alimentação manual de 50 folhas ajustável aceita materiais de tamanhos de 76 x 127 mm até 216 x 356 mm.
- 5 Bandeja de entrada de 250 folhas aceita materiais de tamanhos de 99 x 147 mm até 216 x 356 mm.
- 6 Escolha uma bandeja de papel adicional de 550 folhas e aumente a capacidade total para 850 folhas.
- 7 Bandeja de saída de 150 folhas.
- 8 A WorkCentre 3335/3345 inclui um painel dianteiro intuitivo para definição das configurações do equipamento e programação de trabalhos.
- 9 Instale facilmente um leitor de cartão USB com o conveniente Card Reader Bay.

Impressora Xerox® Phaser® 3330 e Multifuncional Xerox® WorkCentre® 3335/3345

	Phaser 3330	WorkCentre 3335	WorkCentre 3345
Velocidade	Até 42 ppm	Até 35 ppm	Até 42 ppm
Ciclo de trabalho	Até 80.000 páginas/mês ¹	Até 50.000 páginas/mês ¹	Até 80.000 páginas/mês ¹
Manuseio do papel		Alimentador automático de originais (ADF):	Alimentador automático de originais com inversão (RADF):
Entrada de papel Padrão	ND	50 folhas; Tamanhos personalizados: 142 x 147 mm a 216 x 356 mm	50 folhas; Tamanhos personalizados: 142 x 147 mm a 216 x 356 mm
		Bandeja manual: 50 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	
		Bandeja 1: 250 folhas; Tamanhos personalizados: 99 x 147 mm a 216 x 356 mm	
Opcionais		Bandeja adicional: 550 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	
Saída de papel	150 folhas		
Impressão em frente e verso automática	Padrão		
Impressão Tempo de saída da primeira impressão	9,5 segundos		
Resolução de impressão (máx.)	Qualidade de até 1200 x 1200 dpi		
Processador	1 GHz		
Memória	512 MB	1,5 GB	
Conectividade	USB 2.0 (portas dianteira e traseira), 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi		
Linguagens de descrição de página (PDL)	Compatível com Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG		
Recursos de impressão	Marcas-d'água, Alceamento, Impressão em frente e verso automática, Várias em 1, Pôster, Impressão de livreto, Tamanho personalizado da página, Ajuste à página, Dimensionamento, Modo de economia de toner, Modo Earth Smart, Impressão de USB, Programação de trabalho, Impressão da unidade local, Salvar, Salvar e imprimir		
Impressão móvel e aplicativos Padrão	Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™		
Download grátis	Plug-in Xerox® Print Service para Android™		
Cópia Tempo de saída da primeira cópia		13 segundos a partir do vidro de originais	
Resolução de cópia (máx.)	ND	Até 600 x 600 dpi	
Recursos de cópia		Supressão de fundo automática, Controle de densidade, Cópia de cartão ID, Deslocamento de margem, Várias em 1, Criação de trabalhos, Modo de foto, Programação antecipada, Criação de livreto, Cópia de livreto com apagamento de centro, Interrupção de trabalho, Apagamento de borda, Cópia de pôster	
Fax² Recursos de fax	ND	Compactação de 33,6 Kbps com MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Catálogo de endereços (até 200 discagens rápidas, 209 grupos de discagem), Resolução de até 406 x 392 dpi, Rediscagem automática, Redução automática, Envio programado, Encaminhamento de fax para e-mail/fax, Proteção contra fax indesejado, Receptor de Memória, PC Fax (somente para Windows®), Fax seguro, Envio de fax em cores	
Digitalização Destinos da digitalização	ND	Digitalizar para computador em rede (SMB/FTP), Digitalizar para e-mail (SMTP/POP3), WSD, Aplicativo (TWAIN USB/Rede), WIA (Digitalização para USB/WSD), Mac® 10.9 ou posterior (USB/Rede/Mac ICA), USB	
Funções de digitalização		Até 600 x 600 dpi (óptico); Máximo de 4800 x 4800 dpi (aprimorado), Níveis de cinza de 8 bits, PDF/JPEG/TIFF (página única e múltiplas)	
Segurança	HTTPS seguro (SSL/TLS), IPP seguro, SSL, Filtragem de IP, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP (64/128 bits), WPA2-PSK (AES) e WPA/WPA2 Pessoal e WPA/WPA2 Empresa	HTTPS seguro (SSL/TLS), IPP seguro, SSL, Filtragem de IP, IPv6, WEP (64/128 bits), WPA2-PSK (AES) e WPA/WPA2 Pessoal e WPA/WPA2 Empresa, Autenticação do catálogo de endereços de rede (LDAP, Windows Kerberos)	
Garantia	Garantia de um ano (dependendo da região)		

Gerenciamento de dispositivos

Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Alertas de e-mail, Apple® Bonjour®

Drivers de impressão

Microsoft® Windows Vista® e posterior, Mac OS® 10.8 e posterior, várias distribuições de Linux® e Unix®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Manuseio de material

Alimentador automático de originais (3335): papel bond de 60-105 g/m²; Alimentador automático de originais com inversão (3345): papel bond de 50-105 g/m²; Bandeja de alimentação manual: papel bond-capa de 60-220 g/m²; Bandeja 1: papel bond de 60-163 g/m²

Tipos de materiais de impressão

Fotográfico (Archive), bond, cartão, personalizado, envelopes, gramatura alta, etiquetas, gramatura baixa, papel comum, pré-impresso, reciclado, transparências

Certificações

Para ver a lista mais recente de certificações, acesse

www.xerox.com/OfficeCertifications

Ambiente operacional

Temperatura: Armazenamento: 0° a 40°C; Em operação: 10° a 32°C; Umidade: Em operação: 20% a 80%; Níveis de potência e pressão do som: 3330: Impressão: 54 dB(A), Em espera: 26 dB(A); 3335: Impressão/Cópia: 55 dB(A), Em espera: 26 dB(A); 3345: Impressão/Cópia: 57 dB(A), Em espera: 26 dB(A); Tempo de aquecimento (do modo de repouso): 35 segundos

Alimentação

Elétrica: 110-127 VAC, 50/60 Hz, 7A ou 220-240 VAC, 50/60 Hz, 5A; Consumo de energia: Em operação: máx. de 700 W; Em espera: máx. de 50 W; Em repouso: máx. de 3,5 W; Desligada: máx. de 0,1 W

Conteúdo da caixa

- Phaser 3330, WorkCentre 3335 ou WorkCentre 3345
- Cartucho de toner padrão (2.600 páginas³)
- Cartucho do fotorreceptor (30.000 páginas⁴)
- Software and Documentation CD (CD de software e documentação com as orientações sobre segurança, regulamentação, reciclagem e descarte), drivers de impressão e certificado de garantia
- Guia de Instalação
- Guias de Utilização Rápida
- Cabo de alimentação
- Cabo de fax (somente WorkCentre 3335 e WorkCentre 3345)

Suprimentos

Cartucho de impressão de capacidade extra alta: 15.000 páginas padrão ³	106R03623
Cartucho de impressão de alta capacidade: 8.500 páginas padrão ³	106R03621
Cartucho do fotorreceptor: 30.000 páginas ⁴	101R00555
Opcionais	
Bandeja de papel de 550 folhas	097N02254
Kit de Ativação NFC	097N02255
Kit de ativação do leitor de cartão da Phaser 3330 (sem leitor de cartão)	497K18010
Kit de ativação do leitor de cartão da WorkCentre 3335/3345 (sem leitor de cartão)	497K17990

¹ Capacidade de volume máxima esperada em um mês.

Não se espera que seja mantida com regularidade.

² Exige linha telefônica analógica

³ Média de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com ISO/IEC 19752. O rendimento variará de acordo com a imagem, cobertura de área e modo de impressão.

⁴ Páginas aproximadas. Rendimento declarado com base em páginas de tamanho Carta/A4 de 75 g/m². O rendimento variará de acordo com os padrões de tipo, tamanho, gramatura, orientação e uso do material.

Para obter mais informações, acesse o site www.xerox.com/office

